

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
 Должность: Ректор
 Дата подписания: 21.08.2026 17:29:19
 Уникальный программный ключ:
 d56ba45a9b6e5c64a319e2c5ae3bb2cddb840af0

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ МДК.01.02. Лекарствоведение с основами фармакогнозии
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Номер задания	Содержание вопроса	Правильный ответ	Компетенции
1.	Гепатопротекторным действием обладает: <i>Выберите один из 6 вариантов ответа:</i> 1) Silybi mariani fructus 2) Taraxaci officinalis radices 3) Rosae fructus 4) Helichrysi arenarii flores 5) Violaе herba 6) Melissaе officinalis herba	1	ОК-01
2.	Форма цветоложа ромашки аптечной _____	коническая	ОК-01
3.	Требования к качеству лекарственного растительного сырья регламентирует.....: <i>Выберите один из 5 вариантов ответа:</i> 1) общая ФС 2) частная ФС 3) инструкция по заготовке 4) атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений 5) Государственный реестр лекарственных средств РФ	2	ОК-02
4.	Для листьев брусники характерно наличие точек с _____ стороны листа.	нижней	ОК-02
5.	Лекарственное растительное сырье, из которого получают препараты желчегонного действия: <i>Выберите несколько из 6 вариантов ответа:</i> 1) Helichrysi arenarii flores 2) Tanaceti vulgaris flores 3) Urticae dioicae folia 4) Anethi graveolentis fructus 5) Violaе herba 6) Menyanthidis trifoliatae folia	1, 2, 3	ОК-03
6.	Сырьем Panax ginseng являются _____	корни	ОК-03
7.	Диагностические признаки листьев толокнянки: <i>Выберите несколько из 5 вариантов ответа:</i> 1) листья кожистые 2) край листа завернут вниз 3) наличие черных точек (железок) на нижней стороне 4) форма листьев - обратнойцевидная с клиновидным основанием 5) форма листьев - эллиптическая	1, 4	ОК-04

8.	Дуба кору заготавливают весной в период _____	сокодвижения	ОК-04
9.	Настой изготавливают из сырья лекарственных растений: <i>Выберите несколько из 9 вариантов ответа:</i> 1) <i>Helichrysum arenarium</i> 2) <i>Matricaria chamomilla</i> 3) <i>Anethum graveolens</i> 4) <i>Glycyrrhiza glabra et uralensis</i> 5) <i>Calendula officinalis</i> 6) <i>Hypericum perforatum et maculatum</i> 7) <i>Capsella bursa-pastoris</i> 8) <i>Potentilla erecta</i> 9) <i>Artemisia absinthium</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9	ОК-05
10.	Отвар сырья <i>Sanguisorba officinalis</i> обладает _____ действием.	вяжущим	ОК-05
11.	Назовите эндемы Дальнего Востока: <i>Выберите несколько из 7 вариантов ответа:</i> 1) Жень-шень 2) смородина черная 3) Лимонник китайский 4) кориандр посевной 5) Мята перечная 6) одуванчик 7) Душица обыкновенная	1, 3	ОК-07
12.	Зверобоя траву заготавливают в фазу _____	цветения	ОК-07
13.	Для улучшения процесса заживления и трофики тканей используют сырье: <i>Выберите один из 5 вариантов ответа:</i> 1) <i>Rhamni catharticae fructus</i> 2) <i>Aloes arborescentis cormus lateralis recentes</i> 3) <i>Sennae folia</i> 4) <i>Frangulae alni cortex</i> 5) <i>Rubiae rhizomata et radices</i>	2	ОК-09
14.	Сенны листья относятся к _____ средствам.	слабительным	ОК-09
15	Выберете виды сырья, которые являются концентраторами витамина К: <i>Выберите несколько из 5 вариантов ответа:</i> 1) <i>Rosae fructus</i> 2) <i>Capsella bursae pastiris herba</i> 3) <i>Hippophae rhamnoides fructus recens</i> 4) <i>Zae maydis styli cum stigmatis</i> 5) <i>Urticae dioicae folia</i>	2, 4, 5	ОК-10
16	<i>Foeniculum vulgare</i> относится к семейству _____.	Apiaceae	ОК-10

17	Bergeniae crassifoliae rhizomata в качестве ведущей группы БАВ содержит _____.	дубильные вещества	ОК-11
18	Солодки корни в качестве ведущей группы БАВ содержат _____.	сапонины	ОК-11
19	Сушат на холоде, при температуре не выше +15°C: <i>Выберите один из 6 вариантов ответа:</i> 1) Fructus Carvi 2) Gemmae Betulae 3) Herba Adonidis vernalis 4) Flores Tanacetii 5) Radices Taraxaci 6) Folia Stramonii	2	ОК-11
20	Хвощ _____ является ядовитой примесью к лекарственному виду.	болотный	ОК-12
21	Официальный вид хвоща: <i>Выберите один из 6 вариантов ответа:</i> 1) топяной 2) болотный 3) полевой 4) луговой 5) лесной 6) зимующий	3	ОК-12
22	Приказ Минздравсоцразвития РФ № _____ регламентирует хранение ЛРС.	706Н	ПК 1.1.
23	Препарат «Фламин» получают из _____ цветков.	бессмертника песчаного	ПК 1.1.
24	Препарат «Карсил» получают из _____ плодов.	расторопши пятнистой	ПК 1.1.
25	Препарат «Сенаде» получают из _____.	сенны листьев	ПК 1.1.
26	Источником получения препарата «Негрустин» является _____ трава.	зверобоя	ПК 1.1.
27	Источником получения препарата «Плантаглюцид» являются подорожника _____ листья.	большого	ПК 1.1.
28	Сырьем ромашки аптечной являются _____.	цветки	ПК 1.2.
29	Сырьем аира болотного является _____.	корневища	ПК 1.2.
30	Сырьем одуванчика лекарственного являются _____.	корни	ПК 1.2.

31	Сырьем пижмы обыкновенной являются _____.	цветки	ПК 1.2.
32	Сырьем полыни горькой является _____.	травы	ПК 1.2.
33	Сырьем сосны обыкновенной являются _____.	почки	ПК 1.2.
34	Черемухи обыкновенной плоды заготавливают в период полного _____.	созревания	ПК 1.3.
35	Череды трехраздельной траву заготавливают в фазу _____ и начала цветения.	бутонизации	ПК 1.3.
36	Фиалки траву заготавливают в фазу массового _____	цветения	ПК 1.3.
37	Пустырника траву заготавливают в фазу начала _____	цветения	ПК 1.3.
38	Горца перечного трава относится к _____ средствам.	гемостатическим	ПК 1.4.
39	Горца птичьего трава относится к _____ средствам.	мочегонным	ПК 1.4.
40	Сосны обыкновенной почки обладают _____ действием.	отхаркивающим	ПК 1.4.
41	Расторопши пятнистой плоды используют как _____ средство.	гепатопротекторное	ПК 1.4.
42	Назовите лекарственное растение, описание которого приведено ниже: _____ многолетнее травянистое растение высотой до 100 см, стебли с 2 боковыми ребрами, ветвистые в верхней части растения; листья супротивные, сидячие, длиной до 3 - 5 см, продолговато-яйцевидной формы, цельнокрайние, с многочисленными черными и просвечивающими светлыми вместилищами; соцветия - щитковидная метелка, чашелистики линейно-ланцетные, заостренные. Венчик пятилепестный, золотисто-желтый с многочисленными темно-бурыми точками: плод - трехгнездная многосеменная коробочка.	зверобой продырявленный	ПК 1.5.
43	Укажите название ЛРС, описанного ниже: _____.	алтея корни	ПК 1.5.

	цилиндрической формы, очищенные от пробки, расщепленные на 2-4 части, длиной до 10 - 35 см и толщиной до 2 см; поверхность корня продольно-бороздчатая с отслаивающимися длинными, мягкими лубяными волокнами и темными точками - следами отрезанных тонких корней; излом в центре зернисто-шероховатый, снаружи - волокнистый; цвет корня снаружи и на изломе белый или сероватый; запах слабый, вкус сладковатый с ощущением слизистости.		
44	Горец _____ - однолетнее травянистое растение. Стебли голые, коленчато-изогнутые. Листья продолговато-ланцетовидные, в основании узкоклиновидные. Раструбы пленчатые, красноватые, цилиндрические, голые, по краю с короткими ресничками. Свежие листья имеют жгучий вкус. Соцветия - тонкие, рыхлые, поникающие, прерывистые колосовидные кисти. Плоды - яйцевидно-эллиптические, трехгранные, матовые орешки.	перечный	ПК 1.5.
45	Укажите название ЛРС, описанного ниже: _____ трава имеет следующие признаки: стебли голые, ветвистые, коленчато-изогнутые, листья очередные короткочерешковые, ланцетовидные с клиновидным основанием, на верхней стороне с темным пятном раструбы плотно охватывают стебель, покрыты прижатыми волосками, по краю с длинными ресничками. Соцветие - густые, колосовидные кисти. Плоды - трехгранные, блестящие, черные или темно-коричневые орешки.	горца почечуйного	ПК 1.5.
46	Боковые веточки у хвоща полевого направлены косо _____	вверх	ПК 1.5.
47	Для толокнянки характерно _____ основание листовой пластинки.	клиновидное	ПК 1.5.
48	Багульника болотного побеги используют как _____ средство.	отхаркивающее	ПК 1.6.
49	Хвощ _____ является лекарственным видом.	полевой	ПК 1.6.
50	Сырьем бадана толстолистного являются _____.	корневища	ПК 1.6.

51	Сырьем лопуха являются _____.	корни	ПК 1.6.
52	Сырьем вахты трехлистной являются _____.	листья	ПК 1.6.
53	Сырьем льна посевного являются _____.	семена	ПК 1.6.
54	Кору крушины (Cortex Frangulae) можно использовать для медицинских целей выдержав в сушильном шкафу в течение одного _____.	года	ПК 1.7.
55	Напишите название лекарственной формы: _____ толокнянки обыкновенной листьев применяется как мочегонное средство.	отвар	ПК 1.8.
56	Лапчатка прямостоячая имеет _____ лепестка венчика.	четыре	ПК 1.9.
57	Напишите название сырья. _____ плоды сушат сразу после заготовки, при температуре 80-90С.	шиповника	ПК 1.9.
58	Примесью к полыни горькой является полынь _____.	обыкновенная	ПК 1.9.
59	Напишите латинское название. Sorbus aucuparia относится к семейству _____.	Rosaceae	ПК 1.10.
60	Напишите латинское название. Душица обыкновенная относится к семейству _____.	Lamiaceae	ПК 1.11.